

COMPAÑIA CHACON

cada vez más cerca a usted



TRITURADOR FORRAJERO **TRF 750G XL**

MOTOR HONDA GX430 14 HP

1 AÑO DE
GARANTÍA

Asesórate aquí:



AMPLIO
STOCK DE
PRODUCTOS



SERVICIO
POST VENTA
CONSTANTE



ENVIOS A
NIVEL
NACIONAL

929 097 140

TRITURADORA TRF 750G XL

DESCRIPCIÓN

La trituradora de forraje y moladora de granos **TRF 750G** es uno de los equipos más versátiles de **TRAPP**, diseñado específicamente para atender las necesidades integrales de alimentación animal en el campo. Combina la capacidad de procesar forraje verde con la potencia para moler granos secos, convirtiéndola en una solución "2 en 1" indispensable para la producción de ración.

Equipo de alto rendimiento, ideal para cortar y triturar forrajes (pasto, caña de azúcar, maíz tierno) y moler granos secos (maíz, mazorca, cereales). Su nueva versión destaca por una extensión en la entrada de forraje, que optimiza la alimentación del equipo y aumenta la seguridad del operador al mantener una distancia mayor de las cuchillas, posee también un protector de fajas más seguro y un sistema anti rebote de material.

Todas las piezas reciben tratamiento anticorrosivo y pintura de polvo de poliéster polimerizado en estufa a **230°C**, que le da garantía de mayor durabilidad y acabado.

DATOS TECNICOS


MARCA:	TRAPP
MODELO:	TR 750G EDICIÓN XL
NÚMERO DE MARTILLOS:	20
NÚMERO DE CUCHILLAS:	2
TRANSMISIÓN:	POR FAJA
CAPACIDAD DE TOLVA:	22 LT.
PRODUCCIÓN FORRAJE VERDE:	HASTA 3100 KG/H
PRODUCCIÓN CON ZARANDAS:	(0.8 MM.) 150 – 170 KG/H (3 MM.) 580 - 700 KG/H (5 MM.) 7000 - 1000 KG/H (12 MM.) 800 - 1100 KG/H (LISA) 2500 – 3100 KG/H
DIMENSIONES CAJA SELLADA (LxWxH):	110x70x106 CM
DIMENSIONES ARMADO (LxWxH):	95x103x138 CM
PAÍS DE ORIGEN:	BRASIL
PESO:	155 KG



DATOS MOTOR

MODELO	GX430
CÓDIGO DE DESCRIPCIÓN	QX
TIPO	4 TIEMPOS, VÁLVULAS EN CABEZA, MONOCILÍNDRICO
DESPLAZAMIENTO	425CC
DIÁMETRO DE CARRERA	88.0 X 70.0 MM (3.46 X 2.75 IN)
POTENCIA MÁXIMA	14 HP
POTENCIA NOMINAL CONTINUA	9.6 KW (13.05 PS)/3,000 MIN-1 (RPM)
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9.0
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	AIRE FORZADO
SISTEMA DE ENCENDIDO	MAGNETO TRANSISTORIZADO
CARBURADOR	VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO HORIZONTAL
FILTRO DE AIRE	TIPO DUAL
SISTEMA DE LUBRICACIÓN	SALPICADURA FORZADA
CAPACIDAD DE TANQUE DE ACEITE	1.1 LITROS
SISTEMA DE ARRANQUE	CUERDA RETRÁCTIL
TIPO DE GASOLINA RECOMENDADA	GASOLINA SIN PLOMO SUPERIOR A 86 OCT
CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA	6.1 L
LONGITUD TOTAL (MM)	387
ANCHO TOTAL (MM)	469
ALTURA TOTAL (MM)	453
PESO SECO	32





MODELO TRF 700

